MAE = 0.082 RMSE = 0.0954



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0317 RMSE = 0.0408



bw = 0.1

MAE = 0.0282 RMSE = 0.0346



bw = 0.2

MAE = 0.0281 RMSE = 0.0351



bw = 0.3

MAE = 0.1357 RMSE = 0.1514



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0267 RMSE = 0.0342



bw = 0.1

MAE = 0.0289 RMSE = 0.0374



bw = 0.2

MAE = 0.0336 RMSE = 0.043



bw = 0.3

MAE = 0.1541 RMSE = 0.1643



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0396 RMSE = 0.0466



bw = 0.1

MAE = 0.0289 RMSE = 0.0359



bw = 0.2

MAE = 0.0249 RMSE = 0.0333



bw = 0.3

MAE = 0.1819 RMSE = 0.1984



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0366 RMSE = 0.0443



bw = 0.1

MAE = 0.0392 RMSE = 0.0459



bw = 0.2

MAE = 0.0431 RMSE = 0.0499



bw = 0.3

MAE = 0.1112 RMSE = 0.1322



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0581 RMSE = 0.0721



bw = 0.1

MAE = 0.0543 RMSE = 0.0696



bw = 0.2

MAE = 0.0532 RMSE = 0.0693



bw = 0.3


MAE = 0.151 RMSE = 0.1643
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0395 RMSE = 0.0499
bw = 0.1


MAE = 0.0342 RMSE = 0.0467
bw = 0.2


MAE = 0.0373 RMSE = 0.0486
bw = 0.3

MAE = 0.12 RMSE = 0.1344



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0434 RMSE = 0.0595



bw = 0.1

MAE = 0.0443 RMSE = 0.0571



bw = 0.2

MAE = 0.048 RMSE = 0.0579



bw = 0.3

MAE = 0.1096 RMSE = 0.1331



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0584 RMSE = 0.0714



bw = 0.1

MAE = 0.0531 RMSE = 0.065



bw = 0.2

MAE = 0.051 RMSE = 0.0625



bw = 0.3


MAE = 0.1052 RMSE = 0.1235
Gautier−Kitamura


MAE = 0.05 RMSE = 0.0602
bw = 0.1


MAE = 0.0407 RMSE = 0.0519
bw = 0.2


MAE = 0.0381 RMSE = 0.0485
bw = 0.3

MAE = 0.1347 RMSE = 0.149



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0341 RMSE = 0.0414



bw = 0.1

MAE = 0.0282 RMSE = 0.0362



bw = 0.2

MAE = 0.0318 RMSE = 0.0385



bw = 0.3


MAE = 0.1406 RMSE = 0.1579
Gautier−Kitamura


MAE = 0.1334 RMSE = 0.1659
bw = 0.1


MAE = 0.2138 RMSE = 0.2571
bw = 0.2


MAE = 0.1804 RMSE = 0.2166
bw = 0.3


MAE = 0.1096 RMSE = 0.1299
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0565 RMSE = 0.0724
bw = 0.1


MAE = 0.0507 RMSE = 0.0655
bw = 0.2


MAE = 0.0487 RMSE = 0.0613
bw = 0.3


MAE = 0.1296 RMSE = 0.1459
Gautier−Kitamura


MAE = 0.043 RMSE = 0.0613
bw = 0.1


MAE = 0.0395 RMSE = 0.0573
bw = 0.2


MAE = 0.0419 RMSE = 0.0566
bw = 0.3

MAE = 0.1147 RMSE = 0.131



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0386 RMSE = 0.0482



bw = 0.1

MAE = 0.0364 RMSE = 0.0433



bw = 0.2

MAE = 0.0366 RMSE = 0.0443



bw = 0.3


MAE = 0.099 RMSE = 0.1158
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0437 RMSE = 0.0559
bw = 0.1


MAE = 0.0384 RMSE = 0.0504
bw = 0.2


MAE = 0.0387 RMSE = 0.0499
bw = 0.3


MAE = 0.1302 RMSE = 0.1449
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0326 RMSE = 0.0381
bw = 0.1


MAE = 0.0219 RMSE = 0.0272
bw = 0.2


MAE = 0.0219 RMSE = 0.0281
bw = 0.3

MAE = 0.1638 RMSE = 0.1757



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0429 RMSE = 0.0538



bw = 0.1

MAE = 0.0399 RMSE = 0.0491



bw = 0.2

MAE = 0.0417 RMSE = 0.0496



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1059 RMSE = 0.1191



Gautier−Kitamura

MAE = 0.042 RMSE = 0.0571



bw = 0.1

MAE = 0.0405 RMSE = 0.0559



bw = 0.2

MAE = 0.0432 RMSE = 0.0571



bw = 0.3

MAE = 0.1319 RMSE = 0.1445



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0322 RMSE = 0.0395



bw = 0.1

MAE = 0.0338 RMSE = 0.041



bw = 0.2

MAE = 0.0383 RMSE = 0.0455



bw = 0.3


MAE = 0.1366 RMSE = 0.1526
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0447 RMSE = 0.0543
bw = 0.1


MAE = 0.0426 RMSE = 0.0526
bw = 0.2


MAE = 0.0436 RMSE = 0.0543
bw = 0.3


MAE = 0.1704 RMSE = 0.1899
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0424 RMSE = 0.0527
bw = 0.1


MAE = 0.0423 RMSE = 0.052
bw = 0.2


MAE = 0.0464 RMSE = 0.0551
bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1673 RMSE = 0.1864



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0555 RMSE = 0.0717



bw = 0.1

MAE = 0.0529 RMSE = 0.0693



bw = 0.2

MAE = 0.0538 RMSE = 0.0692



bw = 0.3

MAE = 0.1208 RMSE = 0.1325



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0497 RMSE = 0.0604



bw = 0.1

MAE = 0.0438 RMSE = 0.0555



bw = 0.2

MAE = 0.0414 RMSE = 0.0554



bw = 0.3

MAE = 0.1101 RMSE = 0.1185



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0314 RMSE = 0.0415



bw = 0.1

MAE = 0.0249 RMSE = 0.0326



bw = 0.2

MAE = 0.0234 RMSE = 0.0308



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.11 RMSE = 0.1238



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0577 RMSE = 0.0785



bw = 0.1

MAE = 0.0499 RMSE = 0.0711



bw = 0.2

MAE = 0.0475 RMSE = 0.0681



bw = 0.3

MAE = 0.1055 RMSE = 0.121



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0512 RMSE = 0.0606



bw = 0.1

MAE = 0.0443 RMSE = 0.0517



bw = 0.2

MAE = 0.04 RMSE = 0.0479



bw = 0.3


MAE = 0.1259 RMSE = 0.143
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0563 RMSE = 0.0726
bw = 0.1


MAE = 0.0512 RMSE = 0.0654
bw = 0.2


MAE = 0.059 RMSE = 0.0747
bw = 0.3

MAE = 0.1372 RMSE = 0.1507



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0399 RMSE = 0.0506



bw = 0.1

MAE = 0.037 RMSE = 0.0466



bw = 0.2

MAE = 0.0372 RMSE = 0.0481



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1356 RMSE = 0.1471



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0267 RMSE = 0.0313



bw = 0.1

MAE = 0.0259 RMSE = 0.0317



bw = 0.2

MAE = 0.0281 RMSE = 0.0354



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1565 RMSE = 0.1773



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0499 RMSE = 0.0609



bw = 0.1

MAE = 0.048 RMSE = 0.0582



bw = 0.2

MAE = 0.0483 RMSE = 0.0588



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1243 RMSE = 0.1391



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0423 RMSE = 0.0536



bw = 0.1

MAE = 0.0323 RMSE = 0.046



bw = 0.2

MAE = 0.0319 RMSE = 0.0436



bw = 0.3

MAE = 0.1043 RMSE = 0.1141



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0375 RMSE = 0.0442



bw = 0.1

MAE = 0.0284 RMSE = 0.0327



bw = 0.2

MAE = 0.0247 RMSE = 0.0309



bw = 0.3

MAE = 0.1313 RMSE = 0.1442



Gautier−Kitamura

MAE = 0.2134 RMSE = 0.2523



bw = 0.1

MAE = 0.1416 RMSE = 0.1727



bw = 0.2

MAE = 0.1557 RMSE = 0.1931



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3


MAE = 0.1282 RMSE = 0.1429
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0505 RMSE = 0.0619
bw = 0.1


MAE = 0.0508 RMSE = 0.0633
bw = 0.2


MAE = 0.0527 RMSE = 0.0655
bw = 0.3

MAE = 0.1113 RMSE = 0.1264



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0565 RMSE = 0.0685



bw = 0.1

MAE = 0.0509 RMSE = 0.0618



bw = 0.2

MAE = 0.0486 RMSE = 0.0588



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3


MAE = 0.0772 RMSE = 0.0923
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0508 RMSE = 0.0661
bw = 0.1


MAE = 0.0442 RMSE = 0.0616
bw = 0.2


MAE = 0.0444 RMSE = 0.0609
bw = 0.3

MAE = 0.0874 RMSE = 0.1049



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0526 RMSE = 0.0622



bw = 0.1

MAE = 0.0519 RMSE = 0.0585



bw = 0.2

MAE = 0.051 RMSE = 0.0583



bw = 0.3

MAE = 0.1248 RMSE = 0.1362



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0339 RMSE = 0.0435



bw = 0.1

MAE = 0.031 RMSE = 0.0407



bw = 0.2

MAE = 0.0321 RMSE = 0.042



bw = 0.3

MAE = 0.105 RMSE = 0.1165



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0508 RMSE = 0.0581



bw = 0.1

MAE = 0.0429 RMSE = 0.05



bw = 0.2

MAE = 0.0415 RMSE = 0.0481



bw = 0.3


MAE = 0.1428 RMSE = 0.1544
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0417 RMSE = 0.0552
bw = 0.1


MAE = 0.0409 RMSE = 0.0556
bw = 0.2


MAE = 0.0449 RMSE = 0.0591
bw = 0.3

MAE = 0.1723 RMSE = 0.1877



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0427 RMSE = 0.0532



bw = 0.1

MAE = 0.0439 RMSE = 0.0567



bw = 0.2

MAE = 0.0478 RMSE = 0.0611



bw = 0.3

MAE = 0.1152 RMSE = 0.1375



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0623 RMSE = 0.0864



bw = 0.1

MAE = 0.0559 RMSE = 0.0754



bw = 0.2

MAE = 0.055 RMSE = 0.0694



bw = 0.3

MAE = 0.1831 RMSE = 0.1966



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0259 RMSE = 0.0342



bw = 0.1

MAE = 0.0289 RMSE = 0.0371



bw = 0.2

MAE = 0.0339 RMSE = 0.0429



bw = 0.3

MAE = 0.172 RMSE = 0.1884



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0482 RMSE = 0.0634



bw = 0.1

MAE = 0.0434 RMSE = 0.0578



bw = 0.2

MAE = 0.0449 RMSE = 0.0569



bw = 0.3

MAE = 0.1031 RMSE = 0.1184



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0456 RMSE = 0.0588



bw = 0.1

MAE = 0.0419 RMSE = 0.0555



bw = 0.2

MAE = 0.0418 RMSE = 0.0547



bw = 0.3


MAE = 0.1088 RMSE = 0.1237
0.0015
0.0025
0.002
0.001
5e−04
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0402 RMSE = 0.0479
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
bw = 0.1


MAE = 0.0335 RMSE = 0.0437
0.04
0.1
0.18
0.16
0.14
0.08
0.06
0.02
bw = 0.2


MAE = 0.0331 RMSE = 0.0442
0.08
0.12
0.14
0.1
0.06
0.04
0.02
bw = 0.3

MAE = 0.1504 RMSE = 0.1621



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0341 RMSE = 0.0415



bw = 0.1

MAE = 0.0321 RMSE = 0.0408



bw = 0.2

MAE = 0.0361 RMSE = 0.0439



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1381 RMSE = 0.1501



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0369 RMSE = 0.044



bw = 0.1

MAE = 0.0342 RMSE = 0.0423



bw = 0.2

MAE = 0.0374 RMSE = 0.0465



bw = 0.3

MAE = 0.152 RMSE = 0.1648



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0149 RMSE = 0.0186



bw = 0.1

MAE = 0.0165 RMSE = 0.019



bw = 0.2

MAE = 0.0249 RMSE = 0.0283



bw = 0.3


MAE = 0.1075 RMSE = 0.1242
Gautier−Kitamura


MAE = 0.041 RMSE = 0.0474
bw = 0.1


MAE = 0.0337 RMSE = 0.0395
bw = 0.2


MAE = 0.0295 RMSE = 0.0373
bw = 0.3

MAE = 0.1471 RMSE = 0.1622



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0384 RMSE = 0.0461



bw = 0.1

MAE = 0.0379 RMSE = 0.0472



bw = 0.2

MAE = 0.0413 RMSE = 0.0511



bw = 0.3

MAE = 0.0876 RMSE = 0.1048



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0362 RMSE = 0.0465



bw = 0.1

MAE = 0.0327 RMSE = 0.0416



bw = 0.2

MAE = 0.0356 RMSE = 0.0433



bw = 0.3

MAE = 0.1246 RMSE = 0.1324



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0497 RMSE = 0.0601



bw = 0.1

MAE = 0.0429 RMSE = 0.0523



bw = 0.2

MAE = 0.0417 RMSE = 0.0503



bw = 0.3

MAE = 0.1257 RMSE = 0.1484



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0368 RMSE = 0.0452



MAE = 0.1166 RMSE = 0.1389



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0591 RMSE = 0.0746



bw = 0.1

MAE = 0.0567 RMSE = 0.0719



bw = 0.2

MAE = 0.0581 RMSE = 0.0726



bw = 0.3

MAE = 0.133 RMSE = 0.1472



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0461 RMSE = 0.0594



bw = 0.1

MAE = 0.0417 RMSE = 0.0564



bw = 0.2

MAE = 0.0426 RMSE = 0.0567



bw = 0.3

MAE = 0.09 RMSE = 0.1077



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0467 RMSE = 0.054



bw = 0.1

MAE = 0.0436 RMSE = 0.0511



bw = 0.2

MAE = 0.0434 RMSE = 0.0518



bw = 0.3

MAE = 0.1415 RMSE = 0.1576



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0602 RMSE = 0.0781



bw = 0.1

MAE = 0.0527 RMSE = 0.0709



bw = 0.2

MAE = 0.0504 RMSE = 0.068



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.166 RMSE = 0.1805



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0271 RMSE = 0.0339



bw = 0.1

MAE = 0.0319 RMSE = 0.039



bw = 0.2

MAE = 0.0382 RMSE = 0.0456



bw = 0.3

MAE = 0.1171 RMSE = 0.1319



Gautier−Kitamura

MAE = 0.046 RMSE = 0.0564



bw = 0.1

MAE = 0.0424 RMSE = 0.0532



bw = 0.2

MAE = 0.0424 RMSE = 0.0533



bw = 0.3


MAE = 0.1307 RMSE = 0.1462
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0341 RMSE = 0.0449
bw = 0.1


MAE = 0.0344 RMSE = 0.046
bw = 0.2


MAE = 0.0388 RMSE = 0.0506
bw = 0.3

MAE = 0.1445 RMSE = 0.157



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0305 RMSE = 0.0382



bw = 0.1

MAE = 0.0293 RMSE = 0.0356



bw = 0.2

MAE = 0.0292 RMSE = 0.037



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1906 RMSE = 0.2016



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0421 RMSE = 0.053



bw = 0.1

MAE = 0.039 RMSE = 0.0498



bw = 0.2

MAE = 0.0403 RMSE = 0.0507



bw = 0.3

MAE = 0.1201 RMSE = 0.1375



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0442 RMSE = 0.0588



bw = 0.1

MAE = 0.0384 RMSE = 0.0546



bw = 0.2

MAE = 0.0394 RMSE = 0.0531



bw = 0.3

MAE = 0.1258 RMSE = 0.1346



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0315 RMSE = 0.0415



bw = 0.1

MAE = 0.0311 RMSE = 0.042



bw = 0.2

MAE = 0.0357 RMSE = 0.0457



bw = 0.3

MAE = 0.1569 RMSE = 0.1731



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0453 RMSE = 0.0655



bw = 0.1

MAE = 0.0433 RMSE = 0.06



bw = 0.2

MAE = 0.0432 RMSE = 0.0584



bw = 0.3

MAE = 0.1405 RMSE = 0.1529



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0396 RMSE = 0.0526



bw = 0.1

MAE = 0.0405 RMSE = 0.0523



bw = 0.2

MAE = 0.0438 RMSE = 0.0547



bw = 0.3

MAE = 0.1433 RMSE = 0.1541



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0388 RMSE = 0.048



MAE = 0.161 RMSE = 0.1802



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0494 RMSE = 0.0601



bw = 0.1

MAE = 0.0481 RMSE = 0.0587



bw = 0.2

MAE = 0.0494 RMSE = 0.0597



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1305 RMSE = 0.1468



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0297 RMSE = 0.0374



bw = 0.1

MAE = 0.0285 RMSE = 0.0364



bw = 0.2

MAE = 0.0328 RMSE = 0.0406



bw = 0.3

MAE = 0.1269 RMSE = 0.1432



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0561 RMSE = 0.0718



bw = 0.1

MAE = 0.0502 RMSE = 0.0648



bw = 0.2

MAE = 0.0478 RMSE = 0.0618



bw = 0.3

MAE = 0.1198 RMSE = 0.1363



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0475 RMSE = 0.0589



bw = 0.1

MAE = 0.0459 RMSE = 0.0571



bw = 0.2

MAE = 0.0471 RMSE = 0.0577



bw = 0.3

MAE = 0.1006 RMSE = 0.1148



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0494 RMSE = 0.0604



bw = 0.1

MAE = 0.0508 RMSE = 0.0603



bw = 0.2

MAE = 0.0519 RMSE = 0.0614



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.1234 RMSE = 0.1405



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0405 RMSE = 0.051



bw = 0.1

MAE = 0.0398 RMSE = 0.0488



bw = 0.2

MAE = 0.0423 RMSE = 0.0507



bw = 0.3

MAE = 0.085 RMSE = 0.1055



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0387 RMSE = 0.0469



bw = 0.1

MAE = 0.033 RMSE = 0.0403



bw = 0.2

MAE = 0.0328 RMSE = 0.0405



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3


MAE = 0.0971 RMSE = 0.1104
Gautier−Kitamura


MAE = 0.0389 RMSE = 0.049
bw = 0.1


MAE = 0.0345 RMSE = 0.0489
bw = 0.2


MAE = 0.0368 RMSE = 0.0511
bw = 0.3


MAE = 0.1378 RMSE = 0.1524
0.002
0.001
6e−04
5e−04
Gautier−Kitamura


MAE = 0.503 RMSE = 0.5627
bw = 0.1


MAE = 0.503 RMSE = 0.5627
bw = 0.2


MAE = 0.503 RMSE = 0.5627
bw = 0.3


MAE = 0.1992 RMSE = 0.2172
Gautier−Kitamura


MAE = 0.051 RMSE = 0.0639
bw = 0.1


MAE = 0.0557 RMSE = 0.0697
bw = 0.2


MAE = 0.0607 RMSE = 0.0752
bw = 0.3

MAE = 0.0989 RMSE = 0.1178



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0491 RMSE = 0.0611



bw = 0.1

MAE = 0.0428 RMSE = 0.0534



bw = 0.2

MAE = 0.0403 RMSE = 0.0503



bw = 0.3

MAE = 0.1266 RMSE = 0.139



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0242 RMSE = 0.032



bw = 0.1

MAE = 0.0231 RMSE = 0.033



bw = 0.2

MAE = 0.0296 RMSE = 0.0388



bw = 0.3

MAE = 0.1319 RMSE = 0.1502



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0638 RMSE = 0.0761



bw = 0.1

MAE = 0.0586 RMSE = 0.0701



bw = 0.2

MAE = 0.0561 RMSE = 0.068



bw = 0.3



Gautier−Kitamura



bw = 0.1



bw = 0.2



bw = 0.3

MAE = 0.0982 RMSE = 0.1137



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0445 RMSE = 0.052



bw = 0.1

MAE = 0.0406 RMSE = 0.0497



bw = 0.2

MAE = 0.0428 RMSE = 0.0513



bw = 0.3

MAE = 0.091 RMSE = 0.1053



Gautier−Kitamura

MAE = 0.0506 RMSE = 0.0609



bw = 0.1

MAE = 0.0441 RMSE = 0.055



bw = 0.2

MAE = 0.0419 RMSE = 0.0533



bw = 0.3